


*

solo per i modelli: **Z 25 106 (Y)** prodotti a partire da: **Ottobre 2000**
 only for models: **Z 35 106 (Y)** manufactured beginning from: **October 2000**
Z 30 126 (Y)
Z 40 126 (Y)

*



Serie compressore
Compressor series

Z

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25 106 (N)	Z 35 106 (N)	Z 30 126 (N)	Z 40 126 (N)	Z 40 154 (N)	Z 50 154 (N)				
	alesaggio/corsa	bore/stroke	68 mm x 56 mm		•	•								
	alesaggio/corsa	bore/stroke	74 mm x 56 mm				•	•						
	alesaggio/corsa	bore/stroke	82 mm x 56 mm						•	•				
1	corpo compressore	compressor body			1	1	1	1	1	1				
2	raccordo bassa pressione 1/4"NPT	low pressure adapter 1/4"NPT			1	1	1	1	1	1				
3	vite M6x16 ISO 4017	screw M6x16 ISO 4017			6	6	6	6	6	6				
4	spia livello olio	oil sight glass		↗ 212	2	2	2	2	2	2				
5	O-Ring per spia livello olio	O-Ring for oil sight glass		↗ 202 - 212	2	2	2	2	2	2				
6	supporto	mounting foot			1	1	1	1	1	1				
N.I.	distanziale per supporto	spacer for mounting foot					1	1	1	1				
7	vite M10x30 ISO 4017	screw M10x30 ISO 4017			2	2								
7	vite M10x75 ISO 4017	screw M10x75 ISO 4017					2	2	2	2				
8	guarnizione fondello	gasket for bottom plate		↗ 202	1	1	1	1	1	1				
9	fondello	bottom plate			1	1	1	1	1	1				
10	valvola di recupero olio	oil return valve			1	1	1	1	1	1				
N.I.	guarnizione valvola di recupero olio	gasket for oil return valve		↗ 202	1	1	1	1	1	1				
11	dado M10 ISO 4033	nut M10 ISO 4033		↗ 208	4	4	4	4	4	4				
12	rondella Ø 10 UNI 1751-DIN 127B	washer Ø 10 UNI 1751-DIN 127B		↗ 208	4	4	4	4	4	4				
13	dado M10 ISO 4033	nut M10 ISO 4033		↗ 208	4	4	4	4	4	4				
14	rondella Ø 10 UNI 1751-DIN 127B	washer Ø 10 UNI 1751-DIN 127B		↗ 208	4	4	4	4	4	4				
15	antivibrante	vibration absorber		↗ 208	4	4	4	4	4	4				
16	vite M10x30 ISO 4014	screw M10x30 ISO 4014			18	18								
16	vite M10x75 UNI 5737	screw M10x75 UNI 5737					18	18	18	18				
18	guarnizione del tappo scarico olio	gasket for oil drain plug		↗ 202	1	1	1	1	1	1				
19	tappo scarico olio 1/4" GAS	plug for oil drain 1/4" GAS			1	1	1	1	1	1				
20	guarnizione filtro olio	gasket for oil strainer		↗ 202 - 210	1	1	1	1	1	1				
21	guarnizione sede riscaldatore olio	gasket for crankcase heater seat		↗ 202	1	1	1	1	1	1				
22	filtro olio	oil strainer		↗ 210	1	1	1	1	1	1				
23	guarnizione per tappo magnetico	gasket for magnetic plug		↗ 202 - 210	1	1	1	1	1	1				
24	tappo magnetico 3/8" GAS	magnetic plug 3/8" GAS			1	1	1	1	1	1				
25	guarnizione per tappo carico olio	gasket for oil charge plug		↗ 202	1	1	1	1	1	1				
27	tappo carico olio 3/8" GAS	oil charge plug 3/8" GAS			1	1	1	1	1	1				

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25 106 (V)	Z 35 106 (V)	Z 30 126 (V)	Z 40 126 (V)	Z 40 154 (V)	Z 50 154 (V)				
28	tappo alta pressione 1/8" NPT	high pressure plug 1/8" NPT			1	1	1	1	1	1				
30	albero	shaft	T00S6501002AA	T00S6501002AA	1	1	1	1	1	1				
31	sede per riscaldatore olio	seat for crankcase heater			1	1	1	1	1	1				
32	riscaldatore olio 230V 150W	crankcase heater 230V 150W	T00CH09	T00CH09	1	1	1	1	1	1				
32	riscaldatore olio 110V 150W	crankcase heater 110V 150W	T00CH10	T00CH10	1	1	1	1	1	1				
33	tappo sensore pressostato elettronico 3/4" UNC	plug for electronic press. sensor 3/4" UNC		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
34	guarnizione tappo sensore	gasket for sensor plug		‡ 202 - 209	1	1	1	1	1	1				
35	vite M10x30 ISO 4762	screw M10x30 ISO 4762			8	8	8	8	8	8				
36	perno della pompa olio	stud for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
37	eccentrico pompa olio	eccentric for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
38	vite M6x20 ISO 4017	screw M6x20 ISO 4017		‡ 209	8	8	8	8	8	8				
39	coperchio della pompa olio	oil pump cover		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
40	O-Ring per coperchio pompa olio	O-Ring for oil pump cover		‡ 202 - 209	1	1	1	1	1	1				
41	molletta pompa olio	spring for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
42	rotore della pompa olio	gear for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
43	perno filettato	screw stud		‡ 209	2	2	2	2	2	2				
44	staffetta di fissaggio per pressostato	oil pressure switch mounting bracket			1	1	1	1	1	1				
45	flangia pompa olio	oil pump housing		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
46	raccordo alta pressione 1/8" NPT x 1/4" SAE	high pressure adaptor 1/8" NPT x 1/4" SAE		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
47	guarnizione per flangia pompa olio	gasket for oil pump housing		‡ 202 - 209	1	1	1	1	1	1				
48	valvola di sicurezza pompa olio	safety valve for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1				
49	boccola di banco	main friction bearing		‡ 207 - 209	1	1	1	1	1	1				
50	biella	connecting rod		‡ 205	6	6	6	6	6	6				
51	pistone	piston		‡ 205	6	6	6	6	6	6				
52	segmento di compressione	compression ring		‡ 205	6	6	6	6	6	6				
53	segmento raschiaolio	oil scraper ring		‡ 205	6	6	6	6	6	6				
54	spinotto	piston pin		‡ 205	6	6	6	6	6	6				
55	seeger	circlip		‡ 205	12	12	12	12	12	12				
56	vite M12x85 UNI 5737-DIN 931	screw M12x85 UNI 5737-DIN 931			2	2	2	2						
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000												
56	vite M12x85 UNI 5737-DIN 931	screw M12x85 UNI 5737-DIN 931							4	4				

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25 106 (N)	Z 35 106 (N)	Z 30 126 (N)	Z 40 126 (N)	Z 40 154 (N)	Z 50 154 (N)					
57	rubinetto di compressione	discharge valve		‡ 204 *	1	1	1	1							
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured until September 2000													
57	rubinetto di compressione	discharge valve		T00SK103711 **	1	1	1								
57	rubinetto di compressione	discharge valve		T00SK103701 **				1							
	** per compressori prodotti da Ottobre 2000	** for compressors manufactured from October 2000													
57	rubinetto di compressione	discharge valve		‡ 204					1	1					
N.I.	guarnizione codolo rubinetto compressione	gasket for discharge valve sleeve		‡ 204	1	1	1	1	1	1					
58	guarnizione rubinetto di compressione	gasket for discharge valve		‡ 202 - 204 *	1	1	1	1							
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured until September 2000													
58	guarnizione rubinetto di compressione	gasket for discharge valve		‡ 202 - 204					1	1					
59	valvola interna di sicurezza	relief valve			1	1	1	1	1	1					
60	sensore max. temperatura di compressione	sensor max.discharge temperature		T00EC50	1	1	1	1	1	1					
61	chiavetta	key			1	1	1	1	1	1					
62	rondella di rasamento	thrust washer		‡ 207	1	1	1	1	1	1					
63	boccola di banco	main friction bearing		‡ 207	1	1	1	1	1	1					
64	boccola di banco	main friction bearing		‡ 207	1	1	1	1	1	1					
66	guarnizione piastra valvole-corpo	gasket valve plate-body		‡ 201 - 202	3	3	3	3	3	3					
67	piastra valvole	valve plate		‡ 201	3	3	3	3	3	3					
68	guarnizione piastra valvole-testa	gasket valve plate-head		‡ 201 - 202	3	3	3	3	3	3					
69	testa	head			3	3	3	3	3	3					
70	vite M10x90 ISO 4014	screw M10x90 ISO 4014			39	39	39	39	39	39					
71	valvola equalizzatrice	equalizer valve			1	1	1	1	1	1					
72	tappo iniezione liquido 1/4" NPT	liquid injection plug 1/4" NPT			2	2	2	2	2	2					
73	chiavetta statore	key for stator			1	1	1	1	1	1					
74	grano per chiavetta statore M10x16 ISO 4026	stop dowel for stator M10x16 ISO 4026			1	1	1	1	1	1					
75	piastra isolante interna	internal insulating plate		‡ 206	2	2	2	2	2	2					
	** per compressori prodotti da Ottobre 2000	** for compressors manufactured from October 2000													
76	guarnizione piastra terminali	terminal plate gasket		‡ 202 - 206	1	1	1	1	1	1					
77	piastra terminali	terminal plate		‡ 206	1	1	1	1	1	1					
78	vite di terra M6x8 ISO 7045	ground screw M6x8 ISO 7045		‡ 206	1	1	1	1	1	1					

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25 106 (Y)	Z 35 106 (Y)	Z 30 126 (Y)	Z 40 126 (Y)	Z 40 154 (Y)	Z 50 154 (Y)				
79	piastra isolante esterna UVW	external insulating plate UVW		➤ 206	1	1	1	1	1	1				
80	piastra isolante esterna ZXY	external insulating plate ZXY		➤ 206	1	1	1	1	1	1				
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000												
81	guarnizione scatola terminali	gasket for terminal box		➤ 202 - 211	1	1	1	1	1	1				
82	scatola terminali	terminal box		➤ 211	1	1	1	1	1	1				
83	guarnizione coperchio scatola terminali	gasket for terminal box cover		➤ 202 - 211	1	1	1	1	1	1				
84	coperchio scatola terminali	terminal box cover		➤ 211	1	1	1	1	1	1				
85	vite	screw		➤ 211	6	6	6	6	6	6				
86	vite M6X12 ISO 7045	screw M6X12 ISO 7045			4	4	4	4	4	4				
87	rondella elastica Ø 6 UNI 1751-DIN 127B	spring lock washer Ø 6 UNI 1751-DIN 127B			4	4	4	4	4	4				
88	modulo elettronico di protezione 220V	electronic module 220V		T00EC11	1	1	1	1	1	1				
88	modulo elettronico di protezione 110V	electronic module 110V		T00EC27	1	1	1	1	1	1				
89	dado M8 ISO 4033	nut M8 ISO 4033		➤ 206	6	6	6	6	6	6				
90	rondella Ø8 ISO 7089	washer Ø8 ISO 7089		➤ 206	6	6	6	6	6	6				
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000												
91	barretta connessioni	staple bar		➤ 206	3	3	3	3	3	3				
92	rondella Ø8 ISO 7089	washer Ø8 ISO 7089		➤ 206	6	6	6	6	6	6				
93	dado M8 ISO 4033	nut M8 ISO 4033		➤ 206	6	6	6	6	6	6				
94	boccola di tenuta	sealing sleeve		➤ 206	6	6	6	6	6	6				
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000												
95	vite M10x20 ISO 4762	screw M10x20 ISO 4762			8	8	8	8	8	8				
96	terminale per termistore	thermistor terminal		➤ 206	2	2	2	2	2	2				
97	tirante per piastra terminali	rod for terminal plate		➤ 206	6	6	6	6	6	6				
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000												
98	rondella Ø6 ISO 7089	washer Ø6 ISO 7089		➤ 206	6	6	6	6	6	6				
99	dado M6 ISO 4033	nut M6 ISO 4033		➤ 206	6	6	6	6	6	6				
100	anello di tenuta per filtro di aspirazione	sealing ring for suction strainer			1	1	1	1	1	1				
101	filtro di aspirazione	suction strainer	T00S6501038-A	T00S6501038-A	1	1	1	1	1	1				
102	flangia di aspirazione	suction flange			1	1	1	1	1	1				
103	guarnizione per rubinetto di aspirazione	gasket for suction valve		➤ 202 - 203	1	1	1	1	1	1				
104	vite M16x110 ISO 4762	screw M16x110 ISO 4762			4	4	4	4	4	4				
105	rubinetto di aspirazione	suction valve		➤ 203	1	1	1	1	1	1				

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25 106 (V)	Z 35 106 (V)	Z 30 126 (V)	Z 40 126 (V)	Z 40 154 (V)	Z 50 154 (V)				
N.I.	guarnizione codolo rubinetto aspirazione	gasket for suction valve sleeve		↗ 202 - 203	1	1	1	1	1	1				
106	tirante per flangia di aspirazione	rod for suction flange			2	2	2	2	2	2				
107	dado M12 ISO 4033	nut M12 ISO 4033			2	2	2	2	2	2				
108	tappo di bassa pressione 1/4" NPT	low pressure plug 1/4" NPT			1	1	1	1	1	1				
109	vite M12x140 ISO 4014	screw M12x140 ISO 4014			2		2							
109	vite M12x170 (UNI 5737)	screw M12x170 (UNI 5737)				2		2	2	2				
110	tappo ritorno olio 1/4" NPT	oil return plug 1/4" NPT			1	1	1	1	1	1				
111	vite M12x110 ISO 4014	screw M12x110 ISO 4014			8		8							
111	vite M12x150 ISO 4014	screw M12x150 ISO 4014				8		8	8	8				
N.I.	vite per filtro di aspirazione M6x12 UNI 5739	screw for suction strainer M6x12 UNI 5739			1	1	1	1	1	1				
113	vite M12x35 ISO 4017	screw M12x35 ISO 4017			1		1							
113	vite M12x45 ISO 4017	screw M12x45 ISO 4017				1								
113	vite M12x60 ISO 4017	screw M12x60 ISO 4017						1	1					
113	vite M12x70 ISO 4017	screw M12x70 ISO 4017							1					
114	rondella	washer			1	1	1	1	1	1				
N.I.	distanziale per rotore h = 15 mm	spacer for rotor h = 15 mm			2									
N.I.	distanziale per rotore h = 20 mm	spacer for rotor h = 20 mm			1		1							
115	statore	stator		↗ 213	1	1	1	1	1	1				
116	rotore	rotor		↗ 213	1	1	1	1	1	1				
117	guarnizione flangia di aspirazione-corpo	gasket suction flange-body		↗ 202	1	1	1	1	1	1				
118	rondella di spallamento	thrust collar			1	1	1	1	1	1				
119	molla di compensazione	spring washer			1	1	1	1	1	1				
120	O-Ring	O-Ring		↗ 202	1	1	1	1	1	1				
121	rondella per molla di compensazione	ring for spring washer			1	1	1	1	1	1				
122	rondella di rasamento	thrust washer		↗ 207	1	1	1	1	1	1				
123	collettore di compressione	discharge manifold		*	1	1	1	1						
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000												
123	collettore di compressione	discharge manifold							1	1				
124	vite	screw			2	2	2	2						
124	vite M10x35 UNI 5931	screw M10x35 UNI 5931							4	4				
125	guarnizione per collettore di compressione	gasket for discharge manifold		↗ 202	2	2	2	2	2	2				
158	flangia per rubinetto di compressione	flange for discharge valve			1	1	1	1	1	1				

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25 106 (Y)	Z 35 106 (Y)	Z 30 126 (Y)	Z 40 126 (Y)	Z 40 154 (Y)	Z 50 154 (Y)				
159	flangia	flange			1	1	1	1	1	1				
161	vite M8x12 ISO 1207	screw M8x12 ISO 1207		**	6	6	6	6	6	6				
	** per compressori prodotti da Ottobre 2000	** for compressors manufactured from October 2000												
	ASSIEME RICAMBI	SPARE PART KITS												
201	kit piastra valvole, comprende rif:	valve plate kit, includes ref:	T00S6351006LL	T00SK49502	3									
	66 - 67 - 68													
201	kit piastra valvole, comprende rif:	valve plate kit, includes ref:	T00S6351006HH	T00SK49503	3									
	66 - 67 - 68													
201	kit piastra valvole, comprende rif:	valve plate kit, includes ref:	T00S6401006LL	T00SK49504		3								
	66 - 67 - 68													
201	kit piastra valvole, comprende rif:	valve plate kit, includes ref:	T00S6401006HH	T00SK49505			3							
	66 - 67 - 68													
201	kit piastra valvole, comprende rif:	valve plate kit, includes ref:	T00S6401006LL	T00SK65005				3						
	66 - 67 - 68													
201	kit piastra valvole, comprende rif:	valve plate kit, includes ref:	T00S6401006HH	T00SK65006					3					
	66 - 67 - 68													
202	kit guarnizioni, comprende rif:	gasket kit, includes ref:	T00SK17	T00SK2400	1	1								
	5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120 - 125													
202	kit guarnizioni, comprende rif:	gasket kit, includes ref:	T00SK18	T00SK2500			1	1						
	5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120 - 125													
202	kit guarnizioni, comprende rif:	gasket kit, includes ref:	T00SK19	T00SK2600					1	1				
	5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120 - 125													
203	kit rubinetto di aspirazione, comprende rif:	suction valve kit, includes ref:	T00DS05015201	T00SK103800	1	1	1							
	103 - 105													
203	kit rubinetto di aspirazione, comprende rif:	suction valve kit, includes ref:	T00DS05025201	T00SK103810				1	1	1				
	103 - 105													

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25 106 (Y)	Z 35 106 (Y)	Z 30 126 (Y)	Z 40 126 (Y)	Z 40 154 (Y)	Z 50 154 (Y)						
204	kit rubinetto di compressione, comprende rif.: 57 - 58	discharge valve kit, includes ref.:	T00DSP1440S27	T00SK103710 *	1	1	1									
204	kit rubinetto di compressione, comprende rif.: 57 - 58	discharge valve kit, includes ref.:	T00DS32400061	T00SK103700 *				1								
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000														
204	kit rubinetto di compressione, comprende rif.: 57	discharge valve kit, includes ref.:		T00SK103711 **	1	1	1									
204	kit rubinetto di compressione, comprende rif.: 57	discharge valve kit, includes ref.:		T00SK103701 **				1								
	** per compressori prodotti da Ottobre 2000	** for compressors manufactured from October 2000														
204	kit rubinetto di compressione, comprende rif.: 57 - 58	discharge valve kit, includes ref.:	T00DS32400061	T00SK103700					1	1						
205	kit pistone/biella, comprende rif.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	connecting rod/piston kit, includes ref.:	T00S6351004-A + T00S6501003AA	T00SK132500	6	6										
205	kit pistone/biella, comprende rif.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	connecting rod/piston kit, includes ref.:	T00S6401004-A + T00S6501003AA	T00SK132600			6	6								
205	kit pistone/biella, comprende rif.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	connecting rod/piston kit, includes ref.:	T00S6501004-A + T00S6501003AA	T00SK132700					6	6						
206	kit connessioni elettriche, comprende rif.: 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99	electric connections kit, includes ref.:	T00EC26	T00SK261000 *	1	1	1	1	1	1						
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000														
206	kit connessioni elettriche, comprende rif.: 76 - 77 - 78 - 91- 98 - 99	electric connections kit, includes ref.:		T00SK261010 **	1	1	1	1	1	1						
	*** per compressori prodotti da Ottobre 2000	** for compressors manufactured from October 2000														
207	kit boccole, comprende rif.: 49 - 62 - 63 - 64 - 122	friction bearing kit, includes ref.:	T00S6501013	T00SK140400	1	1	1	1	1	1						

rif. ref.	descrizione		codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25	106 (N)	Z 35	106 (N)	Z 30	126 (N)	Z 40	126 (N)	Z 40	154 (N)	Z 50	154 (N)					
208	kit molleggi in gomma, comprende rif.:	rubber vibration absorber kit, includes ref.:	T00SSA5	T00SK205040	1	1															
	11 - 12 - 13 - 14 - 15																				
208	kit molleggi in gomma, comprende rif.:	rubber vibration absorber kit, includes ref.:	T00SSA5	T00SK205050					1	1	1	1									
	11 - 12 - 13 - 14 - 15																				
209	kit pompa olio, comprende rif.:	oil pump kit, includes ref.:	T00S6501009AA+T00SP2	T00SK210000	1	1	1	1	1	1	1										
	33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49																				
210	kit filtro olio, comprende rif.:	oil strainer kit, includes ref.:	T00F02	T00SK190100	1	1	1	1	1	1	1										
	20 - 22 - 23																				
211	kit scatola parti elettriche, comprende rif.:	terminal box kit, includes ref.:	T00EC14	T00SK182000 *	1	1	1	1	1	1	1										
	81 - 82 - 83 - 84 - 85																				
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000																			
211	kit scatola parti elettriche, comprende rif.:	terminal box kit, includes ref.:		T00SK182100 **	1	1	1	1	1	1	1										
	81 - 82 - 83 - 84 - 85																				
	** per compressori prodotti da Ottobre 2000	** for compressors manufactured from October 2000																			
212	kit spia livello olio, comprende rif.:	oil sight glass kit, includes ref.:	T00S0S1	T00SK170100	2	2	2	2	2	2	2										
	4 - 5																				
213	motore elettrico completo 18.5 kW (25 HP)	complete electric motor 18.5 kW (25 HP)																			
	230-400/3/50 DOL		T00RS14A	T00SK231811	1																
	400/3/50 ㄟ-Δ		T00RS14B	T00SK231812	1																
	400/3/50 ㄟㄟㄟ PWS		T00RS14C	T00SK231813	1																
	230-400/3/60 DOL				1																
	460/3/60 ㄟ-Δ			T00SK231812	1																
	400/3/60 ㄟㄟㄟ PWS				1																
	460/3/60 ㄟㄟㄟ PWS			T00SK231813	1																

rif. ref.	descrizione description	codice precedente previous code	codice attuale current code	Z 25 106 (V)	Z 35 106 (V)	Z 30 126 (V)	Z 40 126 (V)	Z 40 154 (V)	Z 50 154 (V)						
213	motore elettrico completo 26 kW (35 HP) complete electric motor 26 kW (35 HP)														
	230-400/3/50 DOL	T00RS16A	T00SK232111	1											
	400/3/50 3-Δ	T00RS16B	T00SK232112	1											
	400/3/50 3/3/3 PWS	T00RS16C	T00SK232113	1											
	230-400/3/60 DOL			1											
	460/3/60 3-Δ		T00SK232112	1											
	400/3/60 3/3/3 PWS			1											
	460/3/60 3/3/3 PWS		T00SK232113	1											
213	motore elettrico completo 22 kW (30 HP) complete electric motor 22 kW (30 HP)														
	230-400/3/50 DOL	T00RS15A	T00SK231911		1										
	400/3/50 3-Δ	T00RS15B	T00SK231912		1										
	400/3/50 3/3/3 PWS	T00RS15C	T00SK231913		1										
	230-400/3/60 DOL		T00SK231916		1										
	460/3/60 3-Δ		T00SK231912		1										
	400/3/60 3/3/3 PWS				1										
	460/3/60 3/3/3 PWS		T00SK231913		1										
213	motore elettrico completo 30 kW (40 HP) complete electric motor 30 kW (40 HP)														
	230-400/3/50 DOL	T00RS17A	T00SK232211			1	1								
	400/3/50 3-Δ	T00RS17B	T00SK232212			1	1								
	400/3/50 3/3/3 PWS	T00RS17C	T00SK232213			1	1								
	230-400/3/60 DOL					1	1								
	460/3/60 3-Δ		T00SK232212			1	1								
	400/3/60 3/3/3 PWS					1	1								
	460/3/60 3/3/3 PWS		T00SK232213			1	1								
213	motore elettrico completo 37 kW (50 HP) complete electric motor 37 kW (50 HP)														
	230-400/3/50 DOL	T00RS18A	T00SK232411					1							
	400/3/50 3-Δ	T00RS18B	T00SK232412					1							
	400/3/50 3/3/3 PWS	T00RS18C	T00SK232413					1							
	230-400/3/60 DOL		T00SK232416					1							
	460/3/60 3-Δ		T00SK232412					1							
	400/3/60 3/3/3 PWS							1							
	460/3/60 3/3/3 PWS		T00SK232413					1							

