




Serie compressore
Compressor series

W

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	W 40 142 (Y)	W 40 168 (Y)	W 50 168 (Y)	W 50 187 (Y)	W 60 187 (Y)	W 60 206 (Y)	W 70 206 (Y)	W 80 206 (Y)			
	alesaggio/corsa	bore/stroke	68 mm x 56 mm		•										
	alesaggio/corsa	bore/stroke	74 mm x 56 mm		•	•									
	alesaggio/corsa	bore/stroke	78 mm x 56 mm				•	•							
	alesaggio/corsa	bore/stroke	82 mm x 56 mm						•	•	•				
1	corpo compressore	compressor body			1	1	1	1	1	1	1	1			
2	tappo bassa pressione 1/4" NPT	low pressure plug 1/4" NPT			1	1	1	1	1	1	1	1			
3	vite M6x16 ISO 4017	screw M6x16 ISO 4017			6	6	6	6	6	6	6	6			
4	spia livello olio	oil sight glass		↗ 212	2	2	2	2	2	2	2	2			
5	O-Ring per spia livello olio	O-Ring for oil sight glass		↗ 202 - 212	2	2	2	2	2	2	2	2			
6	supporto	mounting foot			1	1	1	1	1	1	1	1			
7	vite M10x75 ISO 4014	screw M10x75 ISO 4014			2	2	2	2	2	2	2	2			
8	guarnizione fondello	gasket for bottom plate		↗ 202	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	fondello	bottom plate			1	1	1	1	1	1	1	1			
10	valvola di recupero olio	oil return valve			1	1	1	1	1	1	1	1			
N.I.	guarnizione valvola di recupero olio	gasket for oil return valve		↗ 202	1	1	1	1	1	1	1	1			
11	dado M10 ISO 4033	nut M10 ISO 4033		↗ 208	4	4	4	4	4	4	4	4			
12	rondella elastica Ø 10 UNI 1751A-DIN127B	spring lock washer Ø 10 UNI 1751A-DIN127B		↗ 208	4	4	4	4	4	4	4	4			
13	dado M10 ISO 4033	nut M10 ISO 4033		↗ 208	4	4	4	4	4	4	4	4			
14	rondella elastica Ø 10 UNI 1751A-DIN127B	spring lock washer Ø 10 UNI 1751A-DIN127B		↗ 208	4	4	4	4	4	4	4	4			
15	antivibrante	vibration absorber		↗ 208	4	4	4	4	4	4	4	4			
16	vite M10x75 ISO 4014	screw M10x75 ISO 4014			18	18	18	18	18	18	18	18			
17	condotto di lubrificazione	oil pipe			1	1	1	1	1	1	1	1			
18	guarnizione del tappo scarico olio	gasket for oil drain plug		↗ 202	1	1	1	1	1	1	1	1			
19	tappo scarico olio 1/4" GAS	plug for oil drain 1/4" GAS			1	1	1	1	1	1	1	1			
20	guarnizione filtro olio	gasket for oil strainer		↗ 202 - 210	1	1	1	1	1	1	1	1			
21	guarnizione sede riscaldatore olio	gasket for crankcase heater seat		↗ 202	1	1	1	1	1	1	1	1			
22	filtro olio	oil strainer		↗ 210	1	1	1	1	1	1	1	1			
23	guarnizione per tappo magnetico	gasket for magnetic plug		↗ 202 - 210	1	1	1	1	1	1	1	1			
24	tappo magnetico 3/8" GAS	magnetic plug 3/8" GAS			1	1	1	1	1	1	1	1			
25	guarnizione per tappo carico olio	gasket for oil charge plug		↗ 202	1	1	1	1	1	1	1	1			
26	racc. bassa pressione 1/4" NPTx1/4" SAE	low pressure adaptor 1/4" NPTx1/4" SAE			1	1	1	1	1	1	1	1			
27	tappo carico olio 3/8" GAS	oil charge plug 3/8" GAS			1	1	1	1	1	1	1	1			

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	W 40 142 (N)	W 40 168 (N)	W 50 168 (N)	W 50 187 (N)	W 60 187 (N)	W 60 206 (N)	W 70 206 (N)	W 80 206 (N)			
28	tappo alta pressione 1/8" NPT	high pressure plug 1/8" NPT			1	1	1	1	1	1	1	1			
29	tappo ritorno olio 1/4" NPT	oil return plug 1/4" NPT			1	1	1	1	1	1	1	1			
30	albero	shaft	T00S8701002-A	T00S8701002AA	1	1	1	1	1	1	1	1			
31	sede per riscaldatore olio	seat for crankcase heater			1	1	1	1	1	1	1	1			
32	riscaldatore olio 230V 150W	crankcase heater 230V 150W	T00CH09	T00CH09	1	1	1	1	1	1	1	1			
32	riscaldatore olio 110V 150W	crankcase heater 110V 150W	T00CH10	T00CH10	1	1	1	1	1	1	1	1			
33	tappo sensore pressostato elettronico 3/4" UNC	plug for electronic pressure switch 3/4" UNC		‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
34	guarnizione tappo sensore	gasket for sensor plug		‡ 202 - 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
35	vite M10x30 ISO 4762	screw M10x30 ISO 4762			8	8	8	8	8	8	8	8			
36	perno della pompa olio	stud for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
37	eccentrico pompa olio	eccentric for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
38	vite M6x20 ISO 4017	screw M6x20 ISO 4017		‡ 209	8	8	8	8	8	8	8	8			
39	coperchio della pompa olio	oil pump cover		‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
40	O-Ring per coperchio pompa olio	O-Ring for oil pump cover		‡ 202 - 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
41	molletta pompa olio	spring for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
42	rotore della pompa olio	gear for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
43	perno filettato	screw stud		‡ 209	2	2	2	2	2	2	2	2			
44	staffetta di fissaggio per pressostato	oil pressure switch mounting bracket			1	1	1	1	1	1	1	1			
45	flangia pompa olio	oil pump housing	T00S8701009-A	‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
46	raccordo alta pressione 1/8" NPT x 1/4" SAE	high pressure adaptor 1/8" NPT x 1/4" SAE		‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
47	guarnizione per flangia pompa olio	gasket for oil pump housing		‡ 202 - 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
48	valvola di sicurezza pompa olio	safety valve for oil pump		‡ 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
49	boccola di banco	main friction bearing	T00S8701013-A	‡ 207 - 209	1	1	1	1	1	1	1	1			
50	biella	connecting rod	T00S8701003-A	‡ 205	8	8	8	8	8	8	8	8			
51	pistone	piston	T00S6351004-A	‡ 205	8	8	8	8	8	8	8	8			
52	segmento di compressione	compression ring		‡ 205	8	8	8	8	8	8	8	8			
53	segmento raschiaolio	oil scraper ring		‡ 205	8	8	8	8	8	8	8	8			
54	spinotto	piston pin		‡ 205	8	8	8	8	8	8	8	8			
55	seeger	circlip		‡ 205	16	16	16	16	16	16	16	16			
56	vite M12x85 UNI 5737-DIN 931	screw M12x85 UNI 5737-DIN 931			4	4	4	4	4	4	4	4			
57	rubinetto di compressione	discharge valve		‡ 204	1	1	1	1	1	1	1	1			
N.I.	guarnizione codolo rubinetto compressione	gasket for discharge valve sleeve		‡ 202 - 204	1	1	1	1	1	1	1	1			

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	W 40 142 (Y)	W 40 168 (Y)	W 50 168 (Y)	W 50 187 (Y)	W 60 187 (Y)	W 60 206 (Y)	W 70 206 (Y)	W 80 206 (Y)			
58	guarnizione rubinetto di compressione	gasket for discharge valve		↗ 202 - 204	1	1	1	1	1	1	1	1			
59	valvola interna di sicurezza	relief valve			1	1	1	1	1	1	1	1			
60	sensore max. temperatura di compressione	sensor max.discharge temperature		T00EC50	1	1	1	1	1	1	1	1			
61	chiavetta	key			1	1	1	1	1	1	1	1			
62	rondella di rasamento	thrust washer		↗ 207	1	1	1	1	1	1	1	1			
63	boccola di banco	main friction bearing		↗ 207	1	1	1	1	1	1	1	1			
64	boccola di banco	main friction bearing		↗ 207	1	1	1	1	1	1	1	1			
65	tappo sensore iniezione di liquido 1/8" NPT	plug for liquid injection sensor 1/8" NPT			1	1	1	1	1	1	1	1			
66	guarnizione piastra valvole-corpo	gasket valve plate-body		↗ 201 - 202	4	4	4	4	4	4	4	4			
67	piastra valvole	valve plate		↗ 201	4	4	4	4	4	4	4	4			
68	guarnizione piastra valvole-testa	gasket valve plate-head		↗ 201 - 202	4	4	4	4	4	4	4	4			
69	testa	head			4	4	4	4	4	4	4	4			
70	vite M10x90 ISO 4014	screw M10x90 ISO 4014			52	52	52	52	52	52	52	52			
71	valvola equalizzatrice	equalizer valve			1	1	1	1	1	1	1	1			
72	tappo iniezione liquido 1/4" NPT	liquid injection plug 1/4" NPT			2	2	2	2	2	2	2	2			
73	chiavetta statore	key for stator			1	1	1	1	1	1	1	1			
74	grano per chiavetta statore M10x16 ISO 4026	stop dowel for stator M10x16 ISO 4026			1	1	1	1	1	1	1	1			
75	piastra isolante interna	internal insulating plate		↗ 206 *	2	2	2	2	2	2	2	2			
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000													
76	guarnizione piastra terminali	terminal plate gasket		↗ 202 - 206	1	1	1	1	1	1	1	1			
77	piastra terminali	terminal plate		↗ 206	1	1	1	1	1	1	1	1			
78	vite di terra M6x10 ISO 7045	ground screw M6x8 ISO 7045		↗ 206	1	1	1	1	1	1	1	1			
79	piastra isolante esterna ZXY	external insulating plate ZXY		↗ 206 *	1	1	1	1	1	1	1	1			
80	piastra isolante esterna UVW	external insulating plate UVW		↗ 206 *	1	1	1	1	1	1	1	1			
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000													
81	guarnizione scatola terminali	gasket for terminal box		↗ 202 - 211	1	1	1	1	1	1	1	1			
82	scatola terminali	terminal box		↗ 211	1	1	1	1	1	1	1	1			
83	guarnizione coperchio scatola terminali	gasket for terminal box cover		↗ 202 - 211	1	1	1	1	1	1	1	1			
84	coperchio scatola terminali	terminal box cover		↗ 211	1	1	1	1	1	1	1	1			
85	vite	screw		↗ 211	4	4	4	4	4	4	4	4			
86	vite M6X12 ISO 7045	screw M6X12 ISO 7045			4	4	4	4	4	4	4	4			
87	rondella elastica Ø 6 UNI 1751-DIN 127B	spring lock washer Ø 6 UNI 1751-DIN 127B			4	4	4	4	4	4	4	4			

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	W 40 142 (N)	W 40 168 (N)	W 50 168 (N)	W 50 187 (N)	W 60 187 (N)	W 60 206 (N)	W 70 206 (N)	W 80 206 (N)			
88	modulo elettronico di protezione 220V	electronic module 220V	T00EC11	T00EC11	1	1	1	1	1	1	1	1			
88	modulo elettronico di protezione 110V	electronic module 110V	T00EC27	T00EC27	1	1	1	1	1	1	1	1			
89	dado M8 ISO 4033	nut M8 ISO 4033		↗ 206 *	6	6	6	6	6	6	6	6			
90	rondella Ø8 ISO 7089	washer Ø8 ISO 7089		↗ 206 *	6	6	6	6	6	6	6	6			
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000													
91	barretta connessioni	staple bar		↗ 206	3	3	3	3	3	3	3	3			
92	rondella Ø8 ISO 7089	washer Ø8 ISO 7089		↗ 206 *	6	6	6	6	6	6	6	6			
93	dado M8 ISO 4033	nut M8 ISO 4033		↗ 206 *	6	6	6	6	6	6	6	6			
94	boccola di tenuta	sealing sleeve		↗ 206 *	6	6	6	6	6	6	6	6			
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000													
95	vite M10x20 ISO 4762	screw M10x20 ISO 4762			8	8	8	8	8	8	8	8			
96	terminale per termistore	thermistor terminal		↗ 206 *	2	2	2	2	2	2	2	2			
97	tirante per piastra terminali	rod for terminal plate		↗ 206 *	6	6	6	6	6	6	6	6			
	* per compressori prodotti fino a Settembre 2000	* for compressors manufactured untill September 2000													
98	rondella Ø6 ISO 7089	washer Ø6 ISO 7089		↗ 206	6	6	6	6	6	6	6	6			
99	dado M6 ISO 4033	nut M6 ISO 4033		↗ 206	6	6	6	6	6	6	6	6			
100	anello di tenuta per filtro di aspirazione	sealing ring for suction strainer			1	1	1	1	1	1	1	1			
101	filtro di aspirazione	suction strainer	T00S8701038-A	T00S8701038-A	1	1	1	1	1	1	1	1			
102	flangia di aspirazione	suction flange			1	1	1	1	1	1	1	1			
103	guarnizione per rubinetto di aspirazione	gasket for suction valve		↗ 202 - 203	1	1	1	1	1	1	1	1			
104	vite M16x140 ISO 4762	screw M16x140 ISO 4762			4	4	4	4	4	4	4	4			
105	rubinetto di aspirazione	suction valve		↗ 203	1	1	1	1	1	1	1	1			
N.I.	guarnizione codolo rubinetto aspirazione	gasket for suction valve sleeve		↗ 202 - 203	1	1	1	1	1	1	1	1			
106	tirante per flangia di aspirazione	rod for suction flange			2	2	2	2	2	2	2	2			
107	dado M12 ISO 4033	nut M12 ISO 4033			2	2	2	2	2	2	2	2			
108	tappo di bassa pressione 1/4" NPT	low pressure plug 1/4" NPT			1	1	1	1	1	1	1	1			
109	vite M12x180 ISO 4014	screw M12x180 ISO 4014			2	2	2	2	2	2	2	2			
110	tappo ritorno olio 1/4" NPT	oil return plug 1/4" NPT			1	1	1	1	1	1	1	1			
111	vite M12x150 ISO 4014	screw M12x150 ISO 4014			8	8	8	8	8	8	8	8			
112	vite M8x14 UNI 5739-DIN 933	screw M8x14 UNI 5739-DIN 933			1	1	1	1	1	1	1	1			
113	vite M12x30 ISO 4017	screw M12x30 ISO 4017			1	1									
113	vite M12x40 ISO 4017	screw M12x40 ISO 4017					1	1	1	1					

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	W 40 142 (V)	W 40 168 (V)	W 50 168 (V)	W 50 187 (V)	W 60 187 (V)	W 60 206 (V)	W 70 206 (V)	W 80 206 (V)			
113	vite M12x70 ISO 4017	screw M12x70 ISO 4017								1					
113	vite M12x100 ISO 4017	screw M12x100 ISO 4017									1				
114	rondella	washer									1				
115	statore	stator		↗ 213	1	1	1	1	1	1	1	1			
116	rotore	rotor		↗ 213	1	1	1	1	1	1	1	1			
117	guarnizione flangia di aspirazione-corpo	gasket suction flange-body		↗ 202	1	1	1	1	1	1	1	1			
118	rondella di spallamento	thrust collar			1	1	1	1	1	1	1	1			
119	molla di compensazione	spring washer			1	1	1	1	1	1	1	1			
120	O-Ring	O-Ring		↗ 202	1	1	1	1	1	1	1	1			
121	rondella per molla di compensazione	ring for spring washer			1	1	1	1	1	1	1	1			
122	rondella di rasamento	thrust washer		↗ 207	1	1	1	1	1	1	1	1			
161	vite M8x12 ISO 1207	screw M8x12 ISO 1207		**	6	6	6	6	6	6	6	6			
	** per compressori prodotti da Ottobre 2000	** for compressors manufactured from October 2000													
	ASSIEME RICAMBI	SPARE PART KITS													
201	kit piastra valvole, comprende rif.:	valve plate kit, includes ref.:	<i>T00S351006-HH</i>	T00SK49503	4										
	66 - 67 - 68														
201	kit piastra valvole, comprende rif.:	valve plate kit, includes ref.:	<i>T00S6401006-LL</i>	T00SK49504	4										
	66 - 67 - 68														
201	kit piastra valvole, comprende rif.:	valve plate kit, includes ref.:	<i>T00S6401006-HH</i>	T00SK49505		4									
	66 - 67 - 68														
201	kit piastra valvole, comprende rif.:	valve plate kit, includes ref.:	<i>T00S8601006-LL</i>	T00SK87003			4								
	66 - 67 - 68														
201	kit piastra valvole, comprende rif.:	valve plate kit, includes ref.:	<i>T00S8601006-HH</i>	T00SK87004				4							
	66 - 67 - 68														
201	kit piastra valvole, comprende rif.:	valve plate kit, includes ref.:	<i>T00S8601006-LL</i>	T00SK65005					4						
	66 - 67 - 68														
201	kit piastra valvole, comprende rif.:	valve plate kit, includes ref.:	<i>T00S8601006-HH</i>	T00SK65006						4	4				
	66 - 67 - 68														

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	W 40 142 (Y)	W 40 168 (Y)	W 50 168 (Y)	W 50 187 (Y)	W 60 187 (Y)	W 60 206 (Y)	W 70 206 (Y)	W 80 206 (Y)			
202	kit guarnizioni, comprende rif.: 5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120	gasket kit, includes ref.: 5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120	T00SK20	T00SK2700	1										
202	kit guarnizioni, comprende rif.: 5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120	gasket kit, includes ref.: 5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120	T00SK21	T00SK2800	1	1									
202	kit guarnizioni, comprende rif.: 5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120	gasket kit, includes ref.: 5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120	T00SK22	T00SK2900				1	1						
202	kit guarnizioni, comprende rif.: 5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120	gasket kit, includes ref.: 5 - 8 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 34 - 40 - 47 - 58 - 66 - 68 - 76 - 81 - 83 - 103 - 117 - 120	T00SK23	T00SK3000						1	1	1			
203	kit rubinetto di aspirazione, comprende rif.: 103 - 105	suction valve kit, includes ref.: 103 - 105	T00DSP1500S39	T00SK103900	1	1									
203	kit rubinetto di aspirazione, comprende rif.: 103 - 105	suction valve kit, includes ref.: 103 - 105	T00DSP1500S40	T00SK103910			1	1	1	1	1	1			
204	kit rubinetto di compressione, comprende rif.: 57 - 58	discharge valve kit, includes ref.: 57 - 58	T00DSP1420S31	T00SK103700	1	1	1	1	1						
204	kit rubinetto di compressione, comprende rif.: 57 - 58	discharge valve kit, includes ref.: 57 - 58	T00DSP1420S36	T00SK103720						1	1	1			
205	kit pistone/biella, comprende rif.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	connecting rod/piston kit, includes ref.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	T00S6351004-A + T00S8701003-A	T00SK132800	8										
205	kit pistone/biella, comprende rif.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	connecting rod/piston kit, includes ref.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	T00S6401004-A + T00S8701003-A	T00SK132900	8	8									
205	kit pistone/biella, comprende rif.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	connecting rod/piston kit, includes ref.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	T00S8601004-A + T00S8701003-A	T00SK133000				8	8						
205	kit pistone/biella, comprende rif.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	connecting rod/piston kit, includes ref.: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55	T00S6501004-A + T00S8701003-A	T00SK133100						8	8	8			

rif. ref.	descrizione description	codice precedente previous code	codice attuale current code	W 40 142 (Y)	W 40 168 (Y)	W 50 168 (Y)	W 50 187 (Y)	W 60 187 (Y)	W 60 206 (Y)	W 70 206 (Y)	W 80 206 (Y)			
206	kit connessioni elettriche, comprende rif.: electric connections kit, includes ref.: 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99 * per compressori prodotti fino a Settembre 2000 * for compressors manufactured untill September 2000		T00SK261000 *	1	1	1	1	1	1	1	1			
206	kit connessioni elettriche, comprende rif.: electric connections kit, includes ref.: 76 - 77 - 78 - 91- 98 - 99 ** per compressori prodotti da Ottobre 2000 ** for compressors manufactured from October 2000		T00SK261010 **	1	1	1	1	1	1	1	1			
207	kit boccole, comprende rif.: friction bearing kit, includes ref.: 49 - 62 - 63 - 64 - 122		T00SK140500	1	1	1	1	1	1	1	1			
208	kit molleggi in gomma, comprende rif.: rubber vibration absorber kit, includes ref.: 11 - 12 - 13 - 14 - 15	T00SSA6	T00SK205060	1	1	1	1	1	1	1	1			
209	kit pompa olio, comprende rif.: oil pump kit, includes ref.: 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49	T00S8701009-A + T00SP3	T00SK210100	1	1	1	1	1	1	1	1			
210	kit filtro olio, comprende rif.: oil strainer kit, includes ref.: 20 - 22 - 23	T00F02	T00SK190100	1	1	1	1	1	1	1	1			
211	kit scatola parti elettriche, comprende rif.: terminal box kit, includes ref.: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 * per compressori prodotti fino a Settembre 2000 * for compressors manufactured untill September 2000	T00EC14	T00SK182000 *	1	1	1	1	1	1	1	1			
211	kit scatola parti elettriche, comprende rif.: terminal box kit, includes ref.: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 ** per compressori prodotti da Ottobre 2000 ** for compressors manufactured from October 2000		T00SK182100 **	1	1	1	1	1	1	1	1			
212	kit spia livello olio, comprende rif.: oil sight glass kit, includes ref.: 4 - 5	T00S0S1	T00SK170100	2	2	2	2	2	2	2	2			

rif. ref.	descrizione description		codice precedente previous code	codice attuale current code	W 40 142 (V)	W 40 186 (V)	W 50 168 (V)	W 50 187 (V)	W 60 187 (V)	W 60 206 (V)	W 70 206 (V)	W 80 206 (V)			
213	motore elettrico completo 30 kW (40 HP)	complete electric motor 30 kW (40 HP)													
	230-400/3/50 DOL		T00RS19A	T00SK232311	1	1									
	400/3/50 3-Δ		T00RS19B	T00SK232312	1	1									
	400/3/50 3/3/3 PWS		T00RS19C	T00SK232313	1	1									
	230-400/3/60 DOL				1	1									
	460/3/60 3-Δ			T00SK232312	1	1									
	400/3/60 3/3/3 PWS				1	1									
	460/3/60 3/3/3 PWS			T00SK232313	1	1									
213	motore elettrico completo 37 kW (50 HP)	complete electric motor 37 kW (50 HP)													
	230-400/3/50 DOL		T00RS20A	T00SK232511			1	1							
	400/3/50 3-Δ		T00RS20B	T00SK232512			1	1							
	400/3/50 3/3/3 PWS		T00RS20C	T00SK232513			1	1							
	230-400/3/60 DOL			T00SK232516			1	1							
	460/3/60 3-Δ			T00SK232512			1	1							
	400/3/60 3/3/3 PWS			T00SK232519			1	1							
	460/3/60 3/3/3 PWS			T00SK232513			1	1							
213	motore elettrico completo 44.5 kW (60 HP)	complete electric motor 44.5 kW (60 HP)													
	230-400/3/50 DOL		T00RS21A	T00SK232611					1	1					
	400/3/50 3-Δ		T00RS21B	T00SK232612					1	1					
	400/3/50 3/3/3 PWS		T00RS20C	T00SK232613					1	1					
	230-400/3/60 DOL			T00SK232616					1	1					
	460/3/60 3-Δ			T00SK232612					1	1					
	400/3/60 3/3/3 PWS			T00SK232619					1	1					
	460/3/60 3/3/3 PWS			T00SK232613					1	1					
213	motore elettrico completo 52 kW (70 HP)	complete electric motor 52 kW (70 HP)													
	230-400/3/50 DOL		T00RS22A	T00SK232711						1					
	400/3/50 3-Δ		T00RS22B	T00SK232712						1					
	400/3/50 3/3/3 PWS		T00RS22C	T00SK232713						1					
	230-400/3/60 DOL									1					
	460/3/60 3-Δ			T00SK232712						1					
	400/3/60 3/3/3 PWS									1					
	460/3/60 3/3/3 PWS			T00SK232713						1					

[illegible]

